Sommaire

Sommaire 2

Les nouveautés de l'édition 2013 9

Interactions médicamenteuses 2013 : le mode d'emploi 10

Une démarche pour éviter les effets indésirables par interactions médicamenteuses 12

7 principes pour une bonne pratique face aux risques d'interactions médicamenteuses 15

1 CANCÉROLOGIE

1-1 Patients sous anticancéreux (généralités)

1-1-1 Profil d'effets indésirables des cytotoxiques 17
1-1-2 Des interactions communes aux cytotoxiques 18
1-1-3 Patients sous **antiémétique** 20
1-1-4 Patients sous **facteur de croissance hématopoïétique** 26
• Points-clés 29

1-2 Patientes ayant un cancer du sein

1-2-1 Des médicaments exposent au cancer du sein 31
1-2-2 Patientes sous **cyclophosphamide** 31
1-2-3 Patientes sous **doxorubicine** 32
1-2-4 Patientes sous **épirubicine** 33
1-2-5 Patientes sous **fluorouracil** 33
1-2-6 Patientes sous **paclitaxel** ou **docétaxel** 34
1-2-7 Patientes sous **vinorelbine** : voir 1-4-2
1-2-8 Patientes sous **capécitabine** : voir 1-3-4
1-2-9 Patientes sous **gemcitabine** 36
1-2-10 Patientes sous **ixabépilone** 36
1-2-11 Patientes sous **mitoxantrone** 37
1-2-12 Patientes sous **bévacizumab** : voir 1-3-7
1-2-13 Patientes sous **trastuzumab** 37
1-2-14 Patientes sous **lapatinib** 38
1-2-15 Patientes sous **éribuline** 40
1-2-16 Patientes sous **antiestrogène : tamoxifène, torémifène, fulvestrant** 41
1-2-17 Patientes sous inhibiteur de l'aromatase : **anastrozole, exémestane, létrozole** 43
1-2-18 Patientes sous **agoniste de la gonadoréline** 44
1-2-19 Patientes sous **diphosphonate** : voir 20-2-4
1-2-20 Patientes sous **miltéfosine** 44
• Points-clés 44

1-3 Patients ayant un cancer colorectal

1-3-1 Patients sous **fluorouracil** : voir 1-2-5
1-3-2 Patients sous **irinotécan** 46
1-3-3 Patients sous **oxaliplatine** 47
1-3-4 Patients sous **tégafur + uracil** ou sous **capécitabine** 47
1-3-5 Patients sous **raltitrexed** 48
1-3-6 Patients sous **cétuximab** 49
1-3-7 Patients sous **bévacizumab** 49
1-3-8 Patients sous **panitumumab** 52
• Points-clés 52

1-4 Patients ayant un cancer bronchique non à petites cellules

1-4-1 Patients sous **cisplatine** 54
1-4-2 Patients sous **vinorelbine** ou **vindésine** 55
1-4-3 Patients sous **docétaxel** ou **paclitaxel** : voir 1-2-6
1-4-4 Patients sous **gemcitabine** : voir 1-2-9
1-4-5 Patients sous **pémétrexed** 57
1-4-6 Patients sous **ifosfamide** 58
1-4-7 Patients sous **géfitinib** ou **erlotinib** 58
1-4-8 Patients sous **bévacizumab** : voir 1-3-7
1-4-9 Patients sous **porfimère** 59
• Points-clés 60

1-5 Patients ayant un cancer de la prostate

1-5-1 Des médicaments exposent au développement du cancer de la prostate 62
1-5-2 Patients sous **agoniste ou antagoniste de la gonadoréline** 62
1-5-3 Patients sous antiandrogène non stéroïdien : **flutamide, nilutamide, bicalutamide** 63
1-5-4 Patients sous **cyprotérone** 64
1-5-5 Patients sous **abiratérone** 64
1-5-6 Patients sous **diéthylstilbestrol** 66
1-5-7 Patients sous **docétaxel** : voir 1-2-6
1-5-8 Patients sous **cabazitaxel** 67
1-5-9 Patients sous **mitoxantrone** : voir 1-2-3 et 1-2-11
1-5-10 Patients sous **estramustine** 68
• Points-clés 69

2 CARDIOLOGIE

2-1 Patients hypertendus

2-1-1 Des médicaments modifient la pression artérielle 71
2-1-2 Patients sous **diurétique** 72
2-1-3 Patients sous **inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)** ou **antagoniste de l'angiotensine II (sartan)** 76
2-1-4 Patients sous **inhibiteur calcique** 79
2-1-5 Patients sous **bêtabloquant** 83
2-1-6 Patients sous **aliskirène** 85
2-1-7 Patients sous **moxonidine, clonidine** ou autre antihypertenseur central 86
2-1-8 Patients sous **alphabloquant** 87
2-1-9 Patients sous **minoxidil** 88
2-1-10 Associations d'antihypertenseurs 88
• Points-clés 88

2-2 Patients insuffisants cardiaques

2-2-1 Des médicaments provoquent ou aggravent l'insuffisance cardiaque 89
2-2-2 Patients sous **inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) ou sartan** 90
2-2-3 Patients sous **diurétique thiazidique** ou **diurétique de l'anse** 90
2-2-4 Patients sous **spironolactone** ou **éplérénone** 90
2-2-5 Patients sous **digoxine** 90
2-2-6 Patients sous **bêtabloquant** 94
• Points-clés 94

2-3 Patients ayant un angor

2-3-1 **Des médicaments interagissent avec l'angor** ... 96
2-3-2 Patients sous **dérivé nitré** ... 97
2-3-3 Patients sous **bêtabloquant** ... 98
2-3-4 Patients sous **inhibiteur calcique** ... 98
2-3-5 Patients sous **nicorandil** ... 98
2-3-6 Patients sous **ivabradine** ... 98
2-3-7 Patients sous **ranolazine** ... 100
2-3-8 Patients sous **trimétazidine** ... 104
2-3-9 Patients sous **association d'antiangoreux** ... 104
• **Points-clés** ... 104

2-4 Patients en arythmie cardiaque

2-4-1 **Fibrillation auriculaire** ... 106
2-4-2 **Autres arythmies** ... 107
2-4-3 **Les médicaments antiarythmiques** ... 108
2-4-4 Interactions liées à **l'effet arythmogène des antiarythmiques** ... 108
2-4-5 Interactions liées aux **troubles de la conduction induits par les antiarythmiques** ... 109
2-4-6 Interactions liées au risque d'**insuffisance cardiaque induite par les antiarythmiques** ... 110
2-4-7 Patients sous **amiodarone** ou **dronédarone** ... 110
2-4-8 Patients sous **vernakalant** ... 114
2-4-9 Patients sous **quinidine** ou **hydroquinidine** ... 115
2-4-10 Patients sous **disopyramide** ... 117
2-4-11 Patients sous **cibenzoline** ... 119
2-4-12 Patients sous **flécaïnide** ... 120
2-4-13 Patients sous **propafénone** ... 120
2-4-14 Patients sous **lidocaïne injectable** ... 121
2-4-15 Patients sous **mexilétine** ... 122
2-4-16 Patients sous **ibutilide** ... 122
2-4-17 Patients sous **vérapamil** ou **diltiazem** : voir 2-1-4
2-4-18 Patients sous **bêtabloquant** : voir 2-1-5
2-4-19 Patients sous **sotalol** ... 123
2-4-20 Patients sous **phénytoïne** : voir 12-1-7
2-4-21 Patients sous **adénosine** ... 123
2-4-22 Patients sous **atropine** ... 124
2-4-23 Patients sous **isoprénaline** ... 124
2-4-24 **Associations d'antiarythmiques** ... 124
• **Points-clés** ... 124

2-5 Patients à risque de thromboses artérielles ou veineuses élevé

2-5-1 **Des médicaments augmentent le risque thrombotique** ... 125
2-5-2 **Des médicaments augmentent le risque hémorragique** ... 126
2-5-3 Patients sous **antivitamine K** ... 126
2-5-4 Patients sous **dabigatran** ... 129
2-5-5 Patients sous **rivaroxaban** ou **apixaban** ... 130
2-5-6 Patients sous **héparine** ... 132
2-5-7 Patients sous **dérivé de l'hirudine** ... 132
2-5-8 Patients sous **aspirine** ... 133
2-5-9 Patients sous **clopidogrel** ou **prasugrel** ou **ticlopidine** ... 133
2-5-10 Patients sous **dipyridamole** ... 134
2-5-11 Patients sous **abciximab, eptifibatide** ou **tirofiban** ... 135
2-5-12 Patients sous **ticagrélor** ... 135
2-5-13 Patients sous **thrombolytique** ... 138
2-5-14 **Associations d'anticoagulants** ou **d'antiagrégants** ou **de thrombolytiques** ... 138
• **Points-clés** ... 138

2-6 Patients ayant une hyperlipidémie

2-6-1 **Des médicaments entraînent une hyperlipidémie** ... 140
2-6-2 Patients sous **statine** ... 140
2-6-3 Patients sous **fibrate** ... 143
2-6-4 Patients sous **colestyramine** ... 144
2-6-5 Patients sous **ézétimibe** ... 146
2-6-6 Patients sous **acides gras oméga-3 polyinsaturés** ... 146
2-6-7 Patients sous **acide nicotinique** ... 146
2-6-8 **Associations d'hypolipidémiants** ... 147
• **Points-clés** ... 147

3 DERMATOLOGIE

3-1 Patients ayant une acné

3-1-1 **Des médicaments entraînent ou aggravent des éruptions acnéiformes** ... 149
3-1-2 Patients sous **peroxyde de benzoyle** ... 149
3-1-3 Patients sous **acide azélaïque** ... 149
3-1-4 Patients sous **rétinoïde topique** ... 149
3-1-5 Patients sous **antibiotique topique** ... 150
3-1-6 Patients sous **cycline** ... 150
3-1-7 Patients sous **érythromycine** : voir 16-1-8
3-1-8 Patients sous **isotrétinoïne** ... 152
3-1-9 **Associations d'antiacnéiques** ... 154
• **Points-clés** ... 154

4 DIABÉTOLOGIE - ENDOCRINOLOGIE

4-1 Patients diabétiques

4-1-1 **Des médicaments modifient la glycémie** ... 156
4-1-2 Patients sous **insuline** ... 159
4-1-3 Patients sous **metformine** ... 160
4-1-4 Patients sous **sulfamide hypoglycémiant** ... 161
4-1-5 Patients sous **acarbose** ou **miglitol** ... 163
4-1-6 Patients sous **exénatide** ou **liraglutide** ... 163
4-1-7 Patients sous **glitazone** ... 165
4-1-8 Patients sous **répaglinide** ... 165
4-1-9 Patients sous **sitagliptine** ou **vildagliptine** ou **saxagliptine** ... 167
4-1-10 **Associations d'hypoglycémiants** ... 168
4-1-11 Utilisation du **glucagon** ... 168
• **Points-clés** ... 169

4-2 Patients hypothyroïdiens

4-2-1 **Des médicaments entraînent des hypothyroïdies** ... 170
4-2-2 Patients sous **lévothyroxine** ... 170
• **Points-clés** ... 172

Sommaire

5 DOULEUR

5-1 Patients traités par antalgique non spécifique

5-1-1 De nombreux médicaments entraînent des douleurs ... 173
5-1-2 Patients sous paracétamol ... 173
5-1-3 Patients sous AINS, dont l'aspirine ... 174
5-1-4 Patients sous opioïde ... 178
5-1-5 Patients sous néfopam ... 183
5-1-6 Associations d'antalgiques ... 184
• Points-clés ... 184

6 GASTRO-ENTÉROLOGIE, HÉPATOLOGIE

6-1 Patients ayant un reflux gastro-œsophagien

6-1-1 Des médicaments aggravent le reflux gastro-œsophagien ... 186
6-1-2 Patients sous antiacide ... 186
6-1-3 Patients sous inhibiteur de la pompe à protons 188
6-1-4 Patients sous antihistaminique H2 ... 189
6-1-5 Patients sous modificateur de la motricité ... 192
• Points-clés ... 192

6-2 Patients constipés

6-2-1 Les médicaments qui provoquent ou aggravent une constipation ... 194
6-2-2 Les effets indésirables de l'utilisation des laxatifs et les situations à risques ... 196
6-2-3 Patients sous laxatif de lest ... 196
6-2-4 Patients sous laxatif osmotique dit sucré ou macrogol ... 197
6-2-5 Patients sous laxatif lubrifiant ... 198
6-2-6 Patients sous laxatif stimulant ... 198
6-2-7 Patients sous laxatif osmotique salin à base de sels de magnésium ... 199
6-2-8 Patients sous laxatif osmotique salin à base de phosphate de sodium ... 200
6-2-9 Patients sous laxatif par voie rectale ... 201
6-2-10 Patients sous prucalopride ... 202
6-2-11 Patients sous méthylnaltrexone ... 203
6-2-12 Associations de laxatifs ... 203
• Points-clés ... 203

8 GYNÉCOLOGIE - CONTRACEPTION

8-1 Patientes sous contraceptif hormonal

8-1-1 Éléments du métabolisme des estrogènes et des progestatifs à prendre en compte ... 204
8-1-2 Profil d'effets indésirables des estrogènes et des progestatifs ... 204
8-1-3 Des médicaments diminuent l'efficacité des contraceptifs hormonaux ... 204
8-1-4 Les contraceptifs hormonaux antagonistes de l'effet d'autres médicaments ... 205
8-1-5 Addition d'effets indésirables ... 206
8-1-6 Les contraceptifs hormonaux modifient l'effet d'autres médicaments par interaction d'ordre pharmacocinétique ... 207
8-1-7 Drospirénone : risque d'hyperkaliémie ... 208
• Points-clés ... 208

8-2 Patientes ménopausées

8-2-1 Des médicaments aggravent les symptômes de la ménopause ... 209
8-2-2 Patientes sous hormonothérapie substitutive de la ménopause ... 209
8-2-3 Patientes sous tibolone ... 210
8-2-4 Patientes sous phytoestrogènes : soja et trèfle ... 210
8-2-5 Patientes sous Cimicifuga ... 210
8-2-6 Autres ... 211
• Points-clés ... 211

10 IMMUNODÉPRESSION

10-1 Patients greffés

10-1-1 Effets indésirables communs aux immunodépresseurs ... 213
10-1-2 Interactions communes aux immunodépresseurs 213
10-1-3 Patients sous ciclosporine ou tacrolimus ... 214
10-1-4 Patients sous corticoïde : voir 18-1-3
10-1-5 Patients sous azathioprine ... 221
10-1-6 Patients sous acide mycophénolique ... 222
10-1-7 Patients sous basiliximab ou daclizumab ... 222
10-1-8 Patients sous immunoglobulines antilymphocytes 223
10-1-9 Patients sous sirolimus ou évérolimus ... 224
10-1-10 Patients sous bélatacept ... 226
10-1-11 Patients sous muromonab-CD3 ... 227
10-1-12 Associations d'immunodépresseurs chez les patients greffés ... 227
• Points-clés ... 228

11 MALADIES INFECTIEUSES

11-1 Patients infectés par le HIV

11-1-1 Des médicaments aggravent l'immunodéficience humaine acquise ... 230
11-1-2 Profil d'effets indésirables des antirétroviraux 230
11-1-3 Patients sous inhibiteur nucléosidique ou nucléotidique de la transcriptase inverse ... 230
11-1-4 Patients sous inhibiteur de la protéase du HIV ... 235
11-1-5 Patients sous inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse ... 243
11-1-6 Patients sous enfuvirtide ... 247
11-1-7 Patients sous maraviroc ... 247
11-1-8 Patients sous raltégravir ... 247
11-1-9 Associations d'antirétroviraux ... 248
• Points-clés ... 248

11-2 Patients tuberculeux

11-2-1 Des médicaments majorent le risque de tuberculose ... 251
11-2-2 Patients sous rifampicine ... 252
11-2-3 Patients sous isoniazide ... 254
11-2-4 Patients sous pyrazinamide ... 257
11-2-5 Patients sous éthambutol ... 258
11-2-6 Patients sous rifabutine ... 259
11-2-7 Patients sous aminoside ... 260
11-2-8 Patients sous fluoroquinolone ... 261
11-2-9 Patients sous acide para-aminosalicylique ... 261
11-2-10 Patients sous cyclosérine ... 261
11-2-11 Associations d'antituberculeux ... 262
• Points-clés ... 263

11-5 Patients infectés par le virus de l'hépatite C

11-5-1 **Des médicaments aggravent ou exposent à une hépatite C** ... 264
11-5-2 Patients sous **interféron alfa (pégylé ou non)** ... 265
11-5-3 Patients sous **ribavirine** ... 270
11-5-4 Patients sous **bocéprévir** ou **télaprévir** ... 272
• **Points-clés** ... 277

11-7 Voyageurs sous chimioprophylaxie du paludisme

11-7-1 Patients sous **chloroquine** ... 279
11-7-2 Patients sous **méfloquine** ... 283
11-7-3 Patients sous **proguanil** ... 286
11-7-4 Patients sous **atovaquone** ... 288
11-7-5 Patients sous **doxycycline** ... 289
11-7-6 **Associations des médicaments de la prévention du paludisme** ... 289
• **Points-clés** ... 289

12 NEUROLOGIE

12-1 Patients épileptiques

12-1-1 **Des médicaments abaissent le seuil de convulsion** ... 291
12-1-2 **Certains antiépileptiques sont inducteurs enzymatiques** ... 292
12-1-3 **Effets indésirables communs aux antiépileptiques** ... 292
12-1-4 Des médicaments modifient **l'absorption digestive des antiépileptiques** ... 293
12-1-5 Patients sous **carbamazépine** ... 293
12-1-6 Patients sous **acide valproïque** ... 297
12-1-7 Patients sous **phénytoïne** ou **fosphénytoïne** ... 298
12-1-8 Patients sous **phénobarbital** ou **primidone** ... 302
12-1-9 Patients sous **lamotrigine** ... 303
12-1-10 Patients sous **topiramate** ou **zonisamide** ... 304
12-1-11 Patients sous **gabapentine** ou **prégabaline** ... 305
12-1-12 Patients sous **lévétiracétam** ... 306
12-1-13 Patients sous **oxcarbazépine** ou **eslicarbazépine** 306
12-1-14 Patients sous **éthosuximide** ... 307
12-1-15 Patients sous **felbamate** ... 308
12-1-16 Patients sous **tiagabine** ... 308
12-1-17 Patients sous **vigabatrine** ... 309
12-1-18 Patients sous **clonazépam, clobazam** ou **diazépam** 309
12-1-19 Patients sous **stiripentol** ... 309
12-1-20 Patients sous **rufinamide** ... 309
12-1-21 Patients sous **lacosamide** ... 310
12-1-22 Patients sous **rétigabine** ... 310
12-1-23 Patients sous **corticoïde** : voir 18-1-3
12-1-24 **Associations d'antiépileptiques** ... 312
• **Points-clés** ... 313

12-2 Patients migraineux

12-2-1 **Des médicaments déclenchent des crises migraineuses ou entretiennent des céphalées** 314
12-2-2 Patients sous **paracétamol** : voir 5-1-2
12-2-3 Patients sous **aspirine** ou **autre AINS** : voir 5-1-3
12-2-4 Patients sous **triptan** ... 315
12-2-5 Patients sous **dérivé vasoconstricteur de l'ergot de seigle** ... 317
12-2-6 Patients sous **bêtabloquant** : voir 2-1-5
12-2-7 Patients sous **acide valproïque** : voir 12-1-6
12-2-8 Patients sous **topiramate** : voir 12-1-10
12-2-9 Patients sous **flunarizine, oxétorone, indoramine** ou **pizotifène** ... 318
12-2-10 Patients sous **antiémétique** : voir 19-1
12-2-11 **Associations d'antimigraineux** ... 319
• **Points-clés** ... 319

12-4 Patients parkinsoniens

12-4-1 **Des médicaments aggravent les troubles extrapyramidaux** ... 321
12-4-2 Additions d'**effets sédatifs** ... 322
12-4-3 Patients sous **lévodopa** ... 322
12-4-4 Patients sous **agoniste dopaminergique** ... 324
12-4-5 Patients sous **amantadine** ... 325
12-4-6 Patients sous **apomorphine** ... 326
12-4-7 Patients sous **entacapone** ou **tolcapone** ... 326
12-4-8 Patients sous **atropinique** ... 327
12-4-9 Patients sous **sélégiline** ou **rasagiline** ... 327
12-4-10 **Associations d'antiparkinsoniens** ... 329
• **Points-clés** ... 329

12-5 Patients ayant une maladie d'Alzheimer

12-5-1 **Des médicaments aggravent les troubles cognitifs** ... 330
12-5-2 Patients sous **anticholinestérasique** ... 331
12-5-3 Patients sous **mémantine** ... 335
12-5-4 Patients sous **Ginkgo biloba** ... 336
12-5-5 Patients sous **neuroleptique** ... 337
• **Points-clés** ... 337

13 NUTRITION - OBÉSITÉ

13-1 Patients obèses

13-1-1 **Des médicaments entraînent des prises de poids** ... 339
13-1-2 **Patients en cours de traitement amaigrissant** 339
13-1-3 Patients sous **orlistat** ... 339
13-1-4 Patients sous **sibutramine** ... 339
• **Points-clés** ... 342

15 OPHTALMOLOGIE

15-1 Patients ayant un glaucome à angle ouvert

15-1-1 **Des médicaments augmentent la pression intraoculaire** ... 343
15-1-2 Patients sous collyre à base de **bêtabloquant** ... 344
15-1-3 Patients sous collyre à base de **latanoprost, travoprost, bimatoprost** ou **tafluprost** ... 344
15-1-4 Patients sous collyre à base de **dorzolamide** ou **brinzolamide** ... 344
15-1-5 Patients sous **brimonidine** ... 344
15-1-6 Patients sous **dipivéfrine** ... 344
15-1-7 Patients sous **pilocarpine** ... 345
15-1-8 Patients sous **acétazolamide** ... 345
15-1-9 Patients sous **apraclonidine** ... 347
• **Points-clés** ... 347

15-2 Patients ayant un angle iridocornéen étroit

15-2-1 Des médicaments entraînent des crises de glaucome aigu ... 348
15-2-2 Patients sous **acétazolamide** ... 348
15-2-3 Patients sous **pilocarpine** : voir 12-5 et 15-1

• **Points-clés** ... 348

16 ORL

16-1 Patients ayant une infection ORL courante

16-1-1 Patients sous **antalgique non spécifique** ... 350
16-1-2 Patients sous **vasoconstricteur décongestionnant** ... 350
16-1-3 Patients sous **antihistaminique H1** ... 352
16-1-4 Patients sous **expectorant mucolytique** ... 352
16-1-5 Patients sous **antitussif** ... 352
16-1-6 Patients sous **amoxicilline** ... 353
16-1-7 Patients sous **pénicilline V** ... 353
16-1-8 Patients sous **macrolide** ... 354
16-1-9 Patients sous **sulfaméthoxazole + triméthoprime** ... 358

• **Points-clés** ... 359

18 PNEUMOLOGIE

18-1 Patients asthmatiques ou bronchitiques chroniques

18-1-1 Des médicaments provoquent des bronchospasmes ... 361
18-1-2 Patients sous **bêta-2 stimulant** ... 361
18-1-3 Patients sous **corticoïde** ... 363
18-1-4 Patients sous **bronchodilatateur atropinique** ... 368
18-1-5 Patients sous **théophylline** ou **dérivé** ... 368
18-1-6 Patients sous **cromone** ... 370
18-1-7 Patients sous **montélukast** ... 370
18-1-8 Patients sous **kétotifène** ... 371
18-1-9 Patients sous **omalizumab** ... 371
18-1-10 Patients sous **almitrine** ... 371
18-1-11 Patients sous **roflumilast** ... 372
18-1-12 Associations d'antiasthmatiques ... 373

• **Points-clés** ... 373

18-2 Patients ayant une pneumopathie bactérienne

18-2-1 Des médicaments entraînent ou aggravent des pneumopathies bactériennes ... 375
18-2-2 Patients sous **amoxicilline** : voir 16-1-6
18-2-3 Patients sous **macrolide** : voir 16-1-8
18-2-4 Patients sous **céphalosporine** ... 376
18-2-5 Patients sous **fluoroquinolone** : voir 22-2-2
18-2-6 Patients sous **aminoside** : voir 22-2-8
18-2-7 Patients sous **vancomycine** ou **téicoplanine** ... 378
18-2-8 Patients sous **cycline** : voir 3-1-6
18-2-9 Patients sous **linézolide** ... 379

• **Points-clés** ... 380

19 PSYCHIATRIE

19-1 Patients psychotiques

19-1-1 Des médicaments induisent ou aggravent des troubles psychotiques ... 382
19-1-2 Éléments du métabolisme des neuroleptiques à prendre en compte ... 382
19-1-3 Profil d'effets indésirables des neuroleptiques ... 383
19-1-4 Addition d'effets indésirables neuropsychiques 383
19-1-5 Addition d'effets indésirables cardiovasculaires 384
19-1-6 Addition d'effets indésirables intestinaux ... 386
19-1-7 Addition d'autres effets indésirables ... 388
19-1-8 Antagonisme d'effets ... 389
19-1-9 Quelques interactions d'ordre pharmacocinétique ... 389
19-1-10 Associations de neuroleptiques ... 391

• **Points-clés** ... 391

19-2 Patients bipolaires

19-2-1 Des médicaments induisent ou aggravent des manies ou des dépressions ... 392
19-2-2 Patients sous **lithium** ... 393
19-2-3 Patients sous **acide valproïque** ou **dérivé** : voir 12-1-6
19-2-4 Patients sous **carbamazépine** : voir 12-1-5
19-2-5 Patients sous **lamotrigine** : voir 12-1-9

• **Points-clés** ... 395

19-3 Patients déprimés

19-3-1 Des médicaments induisent ou aggravent la dépression ou provoquent des idées suicidaires ... 397
19-3-2 Addition d'**effets sérotoninergiques : syndrome sérotoninergique** ... 397
19-3-3 Addition d'**effets sédatifs** ... 398
19-3-4 Patients sous **antidépresseur imipraminique** ... 398
19-3-5 Patients sous **antidépresseur inhibiteur dit sélectif de la recapture de la sérotonine (IRS)** 401
19-3-6 Patients sous **venlafaxine** ... 404
19-3-7 Patients sous **milnacipran** ... 405
19-3-8 Patients sous **duloxétine** : voir 22-1-3
19-3-9 Patients sous **miansérine** ou **mirtazapine** ... 405
19-3-10 Patients sous **tianeptine** ... 406
19-3-11 Patients sous **antidépresseur IMAO** ... 406
19-3-12 Patients sous **millepertuis** ... 408
19-3-13 Patients sous **agomélatine** ... 408
19-3-14 Associations et successions d'antidépresseurs 409

• **Points-clés** ... 409

19-4 Patients insomniaques

19-4-1 Des médicaments gênent le sommeil ... 410
19-4-2 Patients sous **benzodiazépine** ou **apparenté** ... 410
19-4-3 Patients sous **antihistaminique H1** : voir 24-1-2
19-4-4 Patients sous **mélatonine** ou **rameltéon** ... 413
19-4-5 Patients sous **méprobamate** ... 413
19-4-6 Patients sous **barbiturique** : voir 12-1-8

• **Points-clés** ... 413

19-5 Patients en cours de sevrage tabagique

19-5-1 **Patients encore tabagiques** ... 414
19-5-2 Patients sous **nicotine** ... 415
19-5-3 Patients sous **varénicline** ... 415
19-5-4 Patients sous **bupropione** ... 418
• **Points-clés** ... 420

19-6 Patients anxieux

19-6-1 **Des médicaments entraînent des manifestations d'anxiété** ... 422
19-6-2 Patients sous **benzodiazépine** : voir 19-4-2
19-6-3 Patients sous **buspirone** ... 422
19-6-4 Patients sous **antidépresseur** : voir 19-3
19-6-5 Patients sous **antiépileptique** : voir 12-1-11
19-6-6 Patients sous **bêtabloquant** : voir 2-1-5
19-6-7 Patients sous **neuroleptique** : voir 19-1
19-6-8 Patients sous **antihistaminique H1** : voir 24-1-2
19-6-9 Patients sous **méprobamate** : voir 19-4-5
19-6-10 Patients sous **étifoxine** ou **captodiame** ... 426
• **Points-clés** ... 426

19-7 Personnes qui consomment de l'alcool et patients alcoolodépendants

19-7-1 **Personnes qui consomment de l'alcool** ... 428
19-7-2 **Patients en cours de sevrage alcoolique** ... 435
19-7-3 Patients sous **acamprosate** ... 438
19-7-4 Patients sous **naltrexone** ... 439
19-7-5 Patients sous **disulfirame** ... 440
19-7-6 Patients sous **topiramate** ... 443
19-7-7 Patients sous **baclofène** ... 443
• **Points-clés** ... 443

20 RHUMATOLOGIE

20-1 Patients ayant une polyarthrite rhumatoïde

20-1-1 **Des médicaments entraînent des exacerbations de polyarthrite rhumatoïde** ... 446
20-1-2 Patients sous **paracétamol** : voir 5-1-2
20-1-3 Patients sous **AINS** : voir 5-1-3
20-1-4 Patients sous **méthotrexate** ... 446
20-1-5 Patients sous **anti-TNF alpha** ... 450
20-1-6 Patients sous **anakinra** ... 453
20-1-7 Patients sous **léflunomide** ... 453
20-1-8 Patients sous **hydroxychloroquine** ... 455
20-1-9 Patients sous **sulfasalazine, mésalazine** ou **olsalazine** ... 456
20-1-10 Patients sous **abatacept** ... 457
20-1-11 Patients sous **rituximab** ... 458
20-1-12 Patients sous **tocilizumab** ... 459
20-1-13 Patients sous **ciclosporine** : voir 10-1-3
20-1-14 Patients sous **azathioprine** : voir 10-1-5
20-1-15 Patients sous **cyclophosphamide** : voir 1-2-2
20-1-16 Patients sous **pénicillamine** ou **tiopronine** ... 459
20-1-17 Patients sous **sels d'or** ... 460
20-1-18 **Associations de traitements antirhumatismaux** ... 461
• **Points-clés** ... 461

20-2 Patients ayant une ostéoporose

20-2-1 **Des médicaments entraînent une ostéoporose ou des fractures** ... 463
20-2-2 Patients sous **vitamine D** ... 464
20-2-3 Patients sous **calcium** ... 465
20-2-4 Patients sous **diphosphonate** ... 466
20-2-5 Patientes sous **raloxifène** ou **bazédoxifène** ou **lasofoxifène** ... 468
20-2-6 Patients sous **tériparatide** ou **hormone parathyroïdienne recombinante** ... 469
20-2-7 Patients sous **strontium** ... 471
20-2-8 Patientes sous **hormonothérapie substitutive de la ménopause** ... 473
20-2-9 Patients sous **calcitonine** ... 473
20-2-10 Patients sous **dénosumab** ... 473
• **Points-clés** ... 474

20-3 Patients goutteux

20-3-1 **Des médicaments entraînent une hyperuricémie** ... 476
20-3-2 Patients sous **AINS** : voir 5-1-3
20-3-3 Patients sous **colchicine** ... 476
20-3-4 Patients sous **corticoïde** : voir 18-1-3
20-3-5 Patients sous **allopurinol** ... 478
20-3-6 Patients sous **fébuxostat** ... 480
20-3-7 Patients sous **probénécide** ... 481
20-3-8 Patients sous **rasburicase** ... 482
• **Points-clés** ... 482

22 URONÉPHROLOGIE

22-1 Patients ayant une incontinence d'urine

22-1-1 **Des médicaments entraînent ou aggravent les incontinences d'urine** ... 483
22-1-2 Patients sous **médicament atropinique** ... 484
22-1-3 Patients sous **duloxétine** ... 485
• **Points-clés** ... 486

22-2 Patients ayant une infection urinaire

22-2-1 **Des médicaments exposent aux cystites non infectieuses** ... 488
22-2-2 Patients sous **fluoroquinolone** ... 488
22-2-3 Patients sous **sulfaméthoxazole + triméthoprime** : voir 16-1-9
22-2-4 Patients sous **fosfomycine** ... 491
22-2-5 Patients sous **nitrofurantoïne** ... 492
22-2-6 Patients sous **acide pipémidique** ... 493
22-2-7 Patients sous **bêtalactamine** : voir 16-1-6 et 18-2-3
22-2-8 Patients sous **gentamicine** ou **autre aminoside** ... 493
22-2-9 Patients sous **jus de cranberry** ... 495
• **Points-clés** ... 495

22-3 Patients ayant une énurésie nocturne

22-3-1 **Des médicaments entraînent ou aggravent des énurésies nocturnes** ... 496
22-3-2 Patients sous **desmopressine** ... 496
22-3-3 Patients sous **antidépresseur imipraminique** : voir 19-3-4

Sommaire

22-4 Patients gênés par une hypertrophie bénigne de la prostate

22-4-1 **Des médicaments aggravent les troubles causés par une hypertrophie bénigne de la prostate** 497
22-4-2 Patients sous **alpha-1 bloquant** 498
22-4-3 Patients sous **inhibiteur de la 5-alpha-réductase** 499
22-4-4 Patients sous **extraits de Pygeum africanum** ou **de Serenoa repens** 501
22-4-5 **Associations de médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate** 501
• **Points-clés** 501

22-5 Patients ayant une insuffisance de la fonction érectile

22-5-1 **Des médicaments entraînent des insuffisances de la fonction érectile** 503
22-5-2 **Addition de risques d'érection prolongée ou de priapisme** 504
22-5-3 Patients sous **vasodilatateurs inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5** 504
22-5-4 Patients sous **alprostadil** 508
22-5-5 Patients sous **yohimbine** 508
• **Points-clés** 509

24 AUTRES SITUATIONS

24-1 Patients allergiques

24-1-1 **Des médicaments augmentent les réactions allergiques** 511
24-1-2 Patients sous **antihistaminique H1** 511
24-1-3 Patients sous **cromoglicate de sodium** 518
24-1-4 Patients sous **corticoïde** : voir 18-1-3
24-1-5 **Désensibilisation par extraits allergéniques** ... 518
24-1-6 Patients sous **adrénaline** 518
• **Points-clés** 518

FICHES

Fiche P1 **Le cytochrome P450** en bref 519
Fiche P1A **Inhibiteurs et substrats de CYP 3A4** 520
Fiche P1B **Inhibiteurs et substrats de CYP 2D6** 521
Fiche P1C **Inhibiteurs et substrats de CYP 1A2** 521
Fiche P1D **Inhibiteurs et substrats de CYP 2C9** 522
Fiche P1E **Inhibiteurs et substrats de CYP 2C19** 522
Fiche P1F **Inhibiteurs et substrats de CYP 2C8** 523
Fiche P1G **Inhibiteurs et substrats de CYP 2B6** 523
Fiche P1H **Inhibiteurs et substrats de CYP 2E1** 524
Fiche P1I **Inhibiteurs et substrats de CYP 3A5** 524
Fiche P2 **Les inducteurs enzymatiques** en bref 525
Fiche P3 **Fixation de substances et formation de complexes** en bref 526
Fiche P4 **Rein et médicaments** en bref 527
Fiche P5 **La glycoprotéine P** en bref 529
Fiche P6 **Des systèmes de transport d'anions ou de cations organiques** en bref 530
Fiche P7 **Glucuroconjugaison des médicaments en bref** en bref 531
Fiche M1 **Le syndrome atropinique** en bref 532
Fiche M2 **Les sympathomimétiques** en bref 533
Fiche M3 **Le syndrome sérotoninergique** en bref 534
Fiche B1 **Hyperuricémies médicamenteuses** en bref 536
Fiche B2 **Hyperkaliémies médicamenteuses** en bref ... 537
Fiche B3 **Hypokaliémies médicamenteuses** en bref 538
Fiche B4 **Hyponatrémies médicamenteuses** en bref ... 539
Fiche B5 **Hypercalcémies médicamenteuses** en bref ... 540
Fiche B6 **Anémies médicamenteuses** en bref 541
Fiche E2A **Insuffisances cardiaques médicamenteuses** en bref 543
Fiche E2B **Angors médicamenteux** en bref 545
Fiche E2C **Thromboses et embolies médicamenteuses** en bref 547
Fiche E2D **Torsades de pointes médicamenteuses** en bref 548
Fiche E2E **Bradycardies médicamenteuses** en bref 550
Fiche E3A **Photosensibilisations médicamenteuses** en bref 551
Fiche E6A **Hépatites aiguës médicamenteuses** en bref 552
Fiche E12A **Médicaments qui abaissent le seuil de convulsion** en bref 553
Fiche E12B **Neuropathies médicamenteuses** en bref 554
Fiche E22A **Rétentions d'urine médicamenteuses** en bref 555

INDEX DES DCI 556
• **Points-clés** ..... III de couverture

Chapitres prévus pour les futures éditions

Divers domaines de la thérapeutique ne sont pas étudiés spécifiquement dans cette édition 2013.
De nouveaux chapitres et sections seront progressivement ajoutés au fil des futures éditions, tels que :

4-3 Patients hyperthyroïdiens
7 Gériatrie
9 Hématologie
14 Odontostomatologie
21 Urgences
23 Toxicologie, Soins aux toxicomanes

Cependant, certains groupes de médicaments étudiés dans l'édition 2013 sont communs à plusieurs domaines : l'index des dénominations communes internationales (DCI) placé en fin d'ouvrage (pages 556-560) permet de trouver le chapitre ou la section où ils sont déjà étudiés.