

Test de Lecture

QUESTIONNAIRE "blanc"

Ce questionnaire "blanc", limité à 5 questions, permet de s'entraîner en vue de la session 2009-2010 du Test de Lecture mensuel Prescrire, qui se déroule suivant le nouveau calendrier présenté en page précédente.

Les 5 questions portent sur le n° 308 de juin 2009. Les réponses figurent ci-dessous.

1 Parmi les propositions suivantes concernant différentes méthodes de contraception, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- parmi les contraceptifs progestatifs oraux à faible dose de progestatif, les substances de référence sont la *noréthistérone* et le *lévonorgestrel*
- b- chez les femmes recevant des estroprogestatifs par voie percutanée, le risque de thrombose veineuse est moins élevé qu'avec la voie orale
- c- posés dans les 5 jours après un rapport sexuel non protégé en vue d'une contraception postcoïtale, les dispositifs intra-utérins au cuivre ne sont pas efficaces
- d- les femmes utilisant une contraception orale sont exposées à une grossesse non désirée en cas de diarrhées sévères provoquées par l'*orlistat*

2 Parmi les propositions suivantes concernant les enfants, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- chez les mères dont l'accouchement avant la 34^e semaine d'aménorrhée paraît très probable, la corticothérapie injectable anténatale réduit d'environ 50 % la mortalité néonatale
- b- le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) lié au chromosome X conduit à maintenir les nouveau-nés en permanence dans des bulles stériles, en l'absence de thérapie génique
- c- chez les enfants et adolescents souffrant d'un retard mental ou d'un autisme, avec des troubles du comportement, l'*halopéridol* est le médicament de référence quand un neuroleptique est jugé utile
- d- chez des enfants recevant de la *brimonidine* en collyre, un essai clinique a montré une somnolence chez 55 % d'entre eux

3 Parmi les propositions suivantes concernant certains troubles neuropsychiques ou leur traitement, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- chez les patients atteints de trouble bipolaire, un traitement par *lithium* ne diminue pas les risques suicidaires

- b- les neuroleptiques "atypiques" exposent moins souvent que les neuroleptiques "classiques" à des diabètes
- c- lors des essais cliniques des cannabinoïdes dans les douleurs neuropathiques ou dans la sclérose en plaques, les effets indésirables les plus fréquents rapportés sont les sensations vertigineuses, la somnolence et les céphalées
- d- les dyskinésies tardives dues au *métoclopramide* sont rarement réversibles

4 Parmi les propositions suivantes concernant des traitements à visée cardiovasculaire, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, la prise en charge médicamenteuse repose en première ligne sur un diurétique
- b- lors d'insuffisance cardiaque stabilisée, selon l'évaluation clinique, le *bisoprolol* ne fait pas partie des bêtabloquants ayant réduit la mortalité
- c- suite à une angioplastie sans pose d'endoprothèse, l'anti-agrégant avec la meilleure balance bénéfices-risques est l'*aspirine* à raison de 75 mg à 325 mg par jour
- d- dans les coronaropathies aiguës, en cas d'angioplastie coronaire avec pose d'endoprothèse, l'ajout de *clopidogrel* à l'*aspirine* n'apporte aucun bénéfice

5 Parmi les propositions suivantes concernant les anomalies de la prostate, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- chez la grande majorité des patients porteurs d'un cancer prostatique intracapsulaire, le taux de l'antigène spécifique prostatique (PSA) est normal
- b- l'ajout du toucher rectal au dosage du PSA augmente de deux tiers environ le nombre de biopsies prostatiques inutiles
- c- l'hypertrophie bénigne de prostate n'est pas source d'élévation du taux de PSA
- d- parmi les effets indésirables des biopsies prostatiques, les prostatites surviennent dans environ 1 % des cas

Réponses

1. a : vrai (p. 448) ; b : faux (p. 448) ; c : faux (p. 450) ; d : vrai (p. 420) ;
2. a : vrai (p. 453) ; b : vrai (p. 463) ; c : vrai (p. 425) ; d : vrai (p. 432) ;
3. a : faux (p. 409) ; b : faux (p. 425) ; c : vrai (p. 445) ; d : vrai (p. 432) ;
4. a : faux (p. 427) ; b : faux (p. 427) ; c : vrai (p. 406) ; d : faux (p. 424) ;
5. a : vrai (p. 455) ; b : vrai (p. 439) ; c : faux (p. 438) ; d : vrai (p. 441).